

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : LR COL.
 Forme du produit : Mélange.
 Codes produit : 492155000

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Utilisation professionnelle.
 Utilisations contre indiquées : Pas d'informations complémentaires disponibles.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur : Nom: LR ETANCO SAS
 Rue: Parc Les Erables - Bâtiment 1 - 66 route de Sartrouville - BP49
 Code postal/Ville: 78231 Le Pecq
 Pays: France
 Téléphone: +33 (0)1 34 80 52 00
 Fax: +33 (0)1 30 71 01 89
 Site web: <http://www.etanco.eu>
 Email: commercial.france@etanco.fr

1.4. Numéro d'appel d'urgence

France : + 33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

	Classification	Mentions de danger (H)	
	Flam. Liq. 2	H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
	Skin Sens. 1	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
	Eye Irrit. 2	H319	Provoque une sévère irritation des yeux
	STOT SE 3	H336	Peut provoquer somnolence ou des vertiges
	Aquatique Chronique 3	H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger


Mention d'avertissement
 Identificateurs du produit

Danger
 Composants dangereux : Naphtha (petroleum), hydrotreated light; acétate d'éthyle; butanone;
 Résine; nhexane.

Mentions de danger

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
 H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
 H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
 H336 - Peut provoquer somnolence ou des vertiges

Informations supplémentaires sur les dangers (UE)

Mises en garde - Généralités

Mises en garde - Prévention

Mises en garde - Réponse

Mises en garde - Stockage

Mises en garde - Élimination

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P370+P378 - En cas d'incendie : Utiliser de la poudre d'extinction, de la mousse résistant à l'alcool, du dioxyde de carbone (CO₂), Eau pulvérisée pour l'extinction.

P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 - Jeter le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationales applicables.

2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Substance	C (%)	Classification	Limites de concentration spécifiques	Note
Naphtha (petroleum), hydrotreated light N°CAS:64742-49-0 N°EC:926-605-8 N°REACH:01-2119486291-36	10.0% ≤C≤ 25.0%	H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges. H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	-	-
Acétate d'éthyle N°CAS:141-78-6 N°EC:205-500-4 N°IDX:607-022-00-5 N°REACH:01-2119475103-46	2.5% ≤C≤ 10.0%	H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges	-	[1]
Butanone ; éthylméthylcétone N°CAS:78-93-3 N°EC:201-159-0 N°IDX:606-002-00-3 N°REACH:01-2119457290-43	2.5% ≤C≤ 10.0%	H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges	-	[1]
Résine ; colophane N°CAS:8050-09-7 N°EC:232-475-7 N°IDX:650-015-00-7 N°REACH:01-2119480418-32	C≤ 2.5%	H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.	-	-
n-hexane N°CAS:110-54-3 N°EC:203-777-6 N°IDX:601-037-00-0 N°REACH:01-2119480412-44	C≤ 2.5%	H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 : Provoque une irritation cutanée. H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges	STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %	-

		H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.		
Oxyde de zinc N°CAS:1314-13-2 N°EC:215-222-5 N°IDX:030-013-00-7 N°REACH:01-2119463881-32	C≤ 2.5%	H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	-	[1]
Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene N°CAS:68610-51-5 N°EC: 271-867-2	C< 2.5%	H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. H413 : Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.	-	-

[1] Substances pour lesquelles des limites maximales d'exposition en milieu de travail sont disponibles.

3.2. Mélanges

Pas de données disponibles

3.3. Remarque

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16.

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

- En cas d'inhalation : Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme et si nécessaire appeler un médecin. Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin.
- Après contact avec la peau : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon.
- En cas de contact avec les yeux : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés : Mousse résistant à l'alcool. de la poudre d'extinction. Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone.
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau bâton.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles.

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur.
Protection en cas d'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome.
Autres informations : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

5.4. Informations complémentaires

Pas de données disponibles

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes:

Procédures d'urgence : Éloigner le personnel superflu.

Pour les secouristes:

Équipement de protection : Fournir aux équipes de secours une protection adéquate. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le nettoyage

Éponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice).

Autres informations

Assurer une ventilation d'air appropriée.

6.4. Référence à d'autres sections

Pas d'informations complémentaires disponibles.

6.5. Informations complémentaires

Pas de données disponibles

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec et frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Substance	Valeur	Unité	Type
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (BE)	1,461	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (BE)	400	ppm	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (EU)	734	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (EU)	200	ppm	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (EU)	1,468	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (EU)	400	ppm	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (FR)	1,400	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (FR)	400	ppm	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (CH)	1,400	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (CH)	400	ppm	Valeur limite d'exposition (8 heures)

Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (CH)	2,800	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Acétate d'éthyle CAS : 141-78-6 (CH)	800	ppm	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (BE)	600	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (BE)	200	ppm	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (BE)	900	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (BE)	300	ppm	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (EU)	600	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (EU)	200	ppm	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (EU)	900	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (EU)	300	ppm	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (FR)	900	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (FR)	300	ppm	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (FR)	600	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (FR)	200	ppm	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (CH)	590	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (CH)	200	ppm	Valeur limite d'exposition (8 heures)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (CH)	590	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Butanone; éthylméthylcétone CAS : 78-93-3 (CH)	200	ppm	Valeur limite d'exposition (15 minutes)
Résine; colophane CAS : 8050-09-7 (FR)	0.1	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (8 heures)
n-hexane CAS : 110-54-3 (FR)	72	mg/m ³	Valeur limite d'exposition (8 heures)
n-hexane CAS : 110-54-3 (FR)	20	ppm	Valeur limite d'exposition (8 heures)

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique appropriées

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Equipeement de protection individuelle



Protection des yeux et du visage

: Protection oculaire appropriée:

Types : Lunettes de sécurité

Caractéristiques : avec protections latérales.

Propriétés requises: Norme : EN 166

Protection de la peau

: Protection des mains: Temps de pénétration à déterminer avec le fabricant des gants. Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fabricant. Les gants doivent être remplacés après chaque utilisation et à la

		moindre trace d'usure ou de perforation
		Protection des mains:
		Type : Gants jetables
		Matériau: Chlorure de polyvinyl (PVC), Polyéthylène
		Norme : EN ISO 374
		Perméation : 1 (> 10 minutes)
Protection respiratoire	:	Appareil de protection respiratoire:
		Appareil : Filtres à gaz
		Type de filtre : Type A - Composés organiques à point d'ébullition élevé (>65°C)
		Condition : Si concentration dans l'air > limite d'exposition, Exposition à court terme

Contrôle de l'exposition des consommateurs

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon et de l'eau avant de quitter le travail. Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

8.3. Informations complémentaires

Eviter le contact avec les aliments et les boissons. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique :	Liquide
Couleur :	Selon la spécification du produit.
Odeur :	Caractéristique.
Seuil olfactif :	Pas de données disponibles
pH :	Pas de données disponibles
Point de fusion/point de congélation :	Pas de données disponibles
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :	60 °C
Point d'éclair :	< 0 °C
Taux d'évaporation :	Pas de données disponibles
Inflammabilité :	Pas de données disponibles
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité :	2,1 - 11,5 vol %
Pression de vapeur :	97 hPa à 20 °C
Densité de vapeur :	Pas de données disponibles
Densité relative :	Pas de données disponibles
Solubilité(s) :	Eau: pratiquement insoluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau (journal KOC) :	Pas de données disponibles
Température d'auto-inflammabilité :	460 °C
Température de décomposition :	Pas de données disponibles
Viscosité :	Viscosité, dynamique : 250000 mPa·s à 20 °C Viscosité, cinématique : 221238,938 mm²/s
Propriétés explosives :	Le produit n'est pas explosif. Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs.
Propriétés comburantes :	Aucune Donnée Disponible

9.2. Autres informations de sécurité

Masse volumique : 1,13 g/cm³.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles.

10.2. Stabilité chimique

A température ambiante, aucun produit de décomposition dangereux connu.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

10.4. Conditions à éviter

Pas d'informations complémentaires disponibles.

10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Gaz toxiques.

10.7. Informations complémentaires

Pas de données disponibles

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Toxicité orale aiguë

Données sur le mélange

Espece : Pas de données disponibles
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
-	-	-	-

Conclusion : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Substances

n-hexane (CAS: 110-54-3)

Espece : Rat
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	=	16000	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

Résine ; colophane (CAS: 8050-09-7)

Espece : Rat
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	>	2000	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

butanone ; éthylméthylcétone (CAS: 78-93-3)

Espece : Rat
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : méthode OCDE 423

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	=	2737	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

Espece : Pas de données disponibles
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	=	3300	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6)

Espece : Rat
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	>	5000	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

Espece : lapin
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	=	4935	-

Conclusion : Pas de données disponibles

Espece : Rat
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	=	900	mg/kg de poids corporel/jour

Conclusion : Pas de données disponibles

11.2. Toxicité cutanée aiguë

Données sur le mélange

Espece : Pas de données disponibles
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
-	-	-	-

Conclusion : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Substances

n-hexane (CAS: 110-54-3)

Espece : lapin

Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	=	3350	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

Résine ; colophane (CAS: 8050-09-7)

Espece : Rat
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	>	2000	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

Espece : lapin
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	>	2500	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

Butanone ; éthylméthylcétone (CAS: 78-93-3)

Espece : Rat
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : méthode OCDE 402
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	>	5000	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

Espece : lapin
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	=	6480	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6)

Espece : lapin
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Opérateur	Valeur	Unité
DL50:	>	5000	mg/kg

Conclusion : Pas de données disponibles

11.3. Toxicité aiguë par inhalation

Données sur le mélange

Espece : Pas de données disponibles
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Voie d'administration : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Resultats/Sexe	Opérateur	Valeur	Unité
-	-	-	-	-

Conclusion : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Substances

n-hexane (CAS: 110-54-3)

Espece : Rat
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Voie d'administration : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : 24
 Durée d'exposition/unité : h

Paramètre	Resultats/Sexe	Opérateur	Valeur	Unité
CL50:	-	≥	17,6	mg/L

Conclusion : Pas de données disponibles

Espece : Rat
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Voie d'administration : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Resultats/Sexe	Opérateur	Valeur	Unité
CL50:	-	=	73680	ppm

Conclusion : Pas de données disponibles

Butanone ; éthylméthylcétone (CAS: 78-93-3)

Espece : Rat
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Voie d'administration : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : 8
 Durée d'exposition/unité : h

Paramètre	Resultats/Sexe	Opérateur	Valeur	Unité
CL50:	-	=	23500	mg/m3

Conclusion : Pas de données disponibles

Especie : Rat
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Voie d'administration : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Resultats/Sexe	Opérateur	Valeur	Unité
CL50:	-	=	11300	ppm/4h

Conclusion : Pas de données disponibles

Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6)

Especie : Rat
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Voie d'administration : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Resultats/Sexe	Opérateur	Valeur	Unité
CL50:	-	>	29,3	mg/l/4h

Conclusion : Pas de données disponibles

Especie : Rat
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Voie d'administration : Brouillard/Poussière
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Resultats/Sexe	Opérateur	Valeur	Unité
CL50:	-	=	1600	mg/l/4h

Conclusion : Pas de données disponibles

11.4. Corrosion cutanée

Données sur le mélange

Type de test : Pas de données disponibles
 Especie : Pas de données disponibles
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Cadre	Time Point	Reversibilité
-	-	-	-

Conclusion : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Substances

Pas de données disponibles

11.5. Lésions oculaires

Données sur le mélange

Type de test : Pas de données disponibles
 Espece : Pas de données disponibles
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Type de méthode : Pas de données disponibles
 Concentration : Pas de données disponibles

Paramètre	Cadre	Time Point	Reversibilité
-	-	-	-

Conclusion : Provoque une sévère irritation des yeux.

Substances

Pas de données disponibles

11.6. Sensibilisation de la peau

Données sur le mélange

Espece : Pas de données disponibles
 Sexe : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles
 Concentration : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
-	-	-

Conclusion : Peut provoquer une allergie cutanée.

Substances

Pas de données disponibles

11.7. STOT RE

Données sur le mélange

Pas de données disponibles

Substances

Pas de données disponibles

11.8. STOT SE

Données sur le mélange

Titre : Pas de données disponibles
 Espece : Pas de données disponibles
 Sexe : Pas de données disponibles
 Voie d'administration : Pas de données disponibles
 Specific effects : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles

Conclusion : Peut provoquer somnolence ou vertiges. (Compte tenu des données disponibles, les critères

Executive summary : de classification ne sont pas remplis)
Pas de données disponibles

Substances

Pas de données disponibles

11.9. STOT RE

Données sur le mélange

Espece : Pas de données disponibles
Sexe : Pas de données disponibles
Voie d'administration : Pas de données disponibles
Target organ of toxicity : Pas de données disponibles
Exposure duration : Pas de données disponibles
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles
Frequency of treatment : Pas de données disponibles
Frequency of treatment/unit : Pas de données disponibles
Concentration : Pas de données disponibles

Paramètre	Conclusion
	Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Substances

Pas de données disponibles

11.10. Carcinogénicité

Données sur le mélange

Type de test : Pas de données disponibles
Espece : Pas de données disponibles
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles
Voie d'administration : Pas de données disponibles
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Resultats/Sexe	Opérateur	Valeur	Unité
-	-	-	-	-

Conclusion : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Substances

Pas de données disponibles

11.11. Toxicité pour la reproduction et le développement

Données sur le mélange

Type de test : Pas de données disponibles
Espece : Pas de données disponibles
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles
Voie d'administration : Pas de données disponibles
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles
Concentration : Pas de données disponibles

Paramètre	Resultats/Sexe	Opérateur	Valeur	Unité
-	-	-	-	-

Conclusion : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Substances

Pas de données disponibles

11.12. Génotoxicité

Données sur le mélange

Type de test : Pas de données disponibles
Espece : Pas de données disponibles
Sexe : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles
Type de méthode : Pas de données disponibles
Voie d'administration : Pas de données disponibles
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles
Concentration : Pas de données disponibles

Paramètre	Resultats/Sexe	Cytotoxicité/Toxicité	Opérateur	Valeur	Unité
-	-	-	-	-	-

Conclusion : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Substances

Pas de données disponibles

11.13. Génotoxicité in vitro

Données sur le mélange

Pas de données disponibles

Substances

Pas de données disponibles

11.14. Sensibilisation respiratoire

Données sur le mélange

Pas de données disponibles

Substances

Pas de données disponibles

Informations complémentaires

Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis).

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - eau : Nocif pour les poissons.

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé.

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Toxicité aquatique court terme

Substances

n-hexane (CAS: 110-54-3)

Animaux/Catégorie : poisson 1
Espece : Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)
Durée du test : 96
Unité : h
Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CL50:	12,51	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : Daphnie 1
 Espece : Daphnia magna (puce d'eau géante)
 Durée du test : 48
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CE50	2,1	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries
 Espece : Pseudokirchneriella subcapitata
 Durée du test : 72
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
ErC50	9,29	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Résine ; colophane (CAS: 8050-09-7)

Animaux/Categorie : poisson 1
 Espece : Pas de données disponibles
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CL50:	>= 1	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : Daphnie 1
 Espece : Pas de données disponibles
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CE50	911	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : autres organismes aquatiques 1
 Espece : Pas de données disponibles
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CE50	140	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : poisson 1
 Espece : Pas de données disponibles
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
TLM	<=	-

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : algues 1
 Espece : Pas de données disponibles
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
Seuil toxique	400	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : algues 2
 Espece : Pas de données disponibles
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
Seuil toxique	> 1000	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Butanone; éthylméthylcétone (CAS: 78-93-3)

Animaux/Categorie : poisson 1
 Espece : Tête de boule
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CL50:	3220	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : poissons 2
 Espece : Lepomis macrochirus (crapet arlequin)
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CL50:	1690	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : autres organismes aquatiques 1
 Espece : Daphnia magna (puce d'eau géante)
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CL50:	8890	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : Daphnie 1
 Espece : Daphnia magna (puce d'eau géante)
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CE50	308	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : autres organismes aquatiques 2
 Espece : Photobacterium Phosphoreum
 Durée du test : <1
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CE50	0,333	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : algae 1
 Espece : Pas de données disponibles
 Durée du test : 72
 Unité : h
 Directives : méthode OCDE 201

Paramètre	Valeur	Unité
EC50:	1972	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries
 Espece : Skeletonema costatum
 Durée du test : 96
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
ErC50	≥ 500	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : poisson 1
 Espece : Gambusia affinis (Poisson moustique)
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
TLM	<= 5600	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : poisson 2
 Espece : Lepomis macrochirus (crapet arlequin)
 Durée du test : 96
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
TLM	1690	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : autres organismes aquatiques 2
 Espece : Pas de données disponibles
 Durée du test : 96
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
TLM	> 1000	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : autres organismes aquatiques 1
 Espece : Gambusia affinis (Mosquito fish)
 Durée du test : 96
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
Seuil toxique	3200	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : autres organismes aquatiques 2
 Espece : Pseudomonas putida
 Durée du test : 16
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
Seuil toxique	1150	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : algues 1
 Espece : Microcystis Aeruginosa
 Durée du test : 168
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
Seuil toxique	110	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : algues 2
 Espece : Pas de données disponibles
 Durée du test : 192
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
Seuil toxique	4300	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6)

Animaux/Categorie : poisson 1
 Espece : Leuciscus idus (aunée dorée)
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CL50:	350	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : poissons 2
 Espece : Brachydanio rerio (poisson zèbre)
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CL50:	431	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : Crustacés
 Espece : Daphnie 1
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
CE50:	717	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : algae 1
 Espece : Pas de données disponibles
 Durée du test : 72
 Unité : h
 Directives : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
EC50:	17,9	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Toxicité aquatique long terme

Substances

Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6)

Animaux/Categorie : Crustacés
 Espece : Pas de données disponibles
 Directives : méthode OCDE 201
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
NOEC	2,4	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : Algues
 Espece : Desmodesmus subspicatus
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles
 Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur	Unité
NOEC	> 100	mg/L

Remarques : Pas de données disponibles

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles

Biodégradation

Substances

n-hexane (CAS: 110-54-3)

Inoculum : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée du test : Pas de données disponibles
 Unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Taux de dégradation	Unité
-	-	-

Remarques : Facilement biodégradable, selon le test OCDE concerné.

Résine; colophane (CAS: 8050-09-7)

Inoculum : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Durée du test : Pas de données disponibles

Unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Taux de dégradation	Unité
Demande chimique en oxygène (DCO)	2,6	g O ₂ /g substance

Remarques : Facilement biodégradable. Devrait être très mobile dans le sol.

Butanone; éthylméthylcétone (CAS: 78-93-3)

Inoculum : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles
Durée du test : Pas de données disponibles
Unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Taux de dégradation	Unité
DBO (% de DThO)	79	% DTO
DThO	2,44	g O ₂ /g substance
Demande chimique en oxygène (DCO)	2,31	g O ₂ /g substance
Demande biochimique en oxygène (DBO)	1,92	g O ₂ /g substance

Remarques : Facilement biodégradable.

Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6)

Inoculum : Pas de données disponibles
Directives : méthode OCDE 303
Durée du test : Pas de données disponibles
Unité : Pas de données disponibles

Paramètre	Taux de dégradation	Unité
Biodégradation	99,9	%

Remarques : Facilement biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles

Facteur de bioconcentration (BCF)

Substances

Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene (CAS: 68610-51-5)

Especie : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles
Log kow : Pas de données disponibles

Bioconcentration factor (BCF)
-

Remarques : Log Pow : 7,93 (7,17 - 8,17) 30° C

n-hexane (CAS: 110-54-3)

Especie : Pas de données disponibles
Directives : Pas de données disponibles
Log kow : Pas de données disponibles

Bioconcentration factor (BCF)
Facteur de bioconcentration (BCF REACH) : 501

Remarques : Potentiel de bioaccumulation : non bioaccumulable.

Résine; colophane (CAS: 8050-09-7)

Espece : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Log kow : Pas de données disponibles

Bioconcentration factor (BCF)

BCF autres organismes aquatiques 1 : 56,2

Remarques : Log Pow : 1,9 (méthode OCDE 117).
 Potentiel de bioaccumulation : Faible potentiel de bioaccumulation.

Butanone ; éthylméthylcétone (CAS: 78-93-3)

Espece : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Log kow : Pas de données disponibles

Bioconcentration factor (BCF)

-

Remarques : Log Pow 0,26 - 0,69.
 Potentiel de bioaccumulation : non déterminé.

Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6)

Espece : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Log kow : Pas de données disponibles

Bioconcentration factor (BCF)

-

Remarques : Log Pow : 0,73.
 Potentiel de bioaccumulation : Bioaccumulation peu probable.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles

Mobilité**Substances****Butanone; éthylméthylcétone (CAS: 78-93-3)**

Distribution : Pas de données disponibles
 Transport type : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Superficial tension : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur
Tension superficielle	0,024 N/m à 20 °C

Remarques : Ecologie - sol :
 Biodégradabilité dans le sol: aucun renseignement disponible. Selon la littérature pas toxique pour la flore.

Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6)

Distribution : Pas de données disponibles
 Transport type : Pas de données disponibles
 Directives : Pas de données disponibles
 Superficial tension : Pas de données disponibles

Paramètre	Valeur
-	-

Remarques : Ecologie - sol : Faible adsorption.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Acétate d'éthyle (141-78-6) :

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII.

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII.

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles.

12.7. Informations écotoxicologiques supplémentaires

Pas de données disponibles

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Élimination des produits/emballages

Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Les emballages souillés ne doivent pas être traités comme des déchets banals.

13.2. Informations complémentaires

Pas de données disponibles

SECTION 14: Informations relatives au transport

	Transport terrestre (ADR/RID)	Transport fluvial (ADN)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numéro ONU	1133	-	-	-
14.2. Nom d'expédition des Nations unies	ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable	-	-	-
14.3. Classe(s) de danger pour le transport				
Classe ou division	3	-	-	-
Étiquette (s) de danger				
14.4. Groupe d'emballage	III	-	-	-

14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement : Non.

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

- Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : F1

Quantités limitées (ADR) : 5l

Quantités exceptées (ADR) : E1

Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP1

Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR) : MP19

Catégorie de transport (ADR) : 3

Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR) : S2

Code de restriction en tunnels (ADR) : E

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

14.8. Informations complémentaires

Pas de données disponibles

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Législation européenne

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) :

3(a) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F : Paracol Montagekit Neoprene ; Naphtha (pétroleum), hydrotreated light ; acétate d'éthyle ; butanone; éthylméthylcétone ; n-hexane

3(b) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 : Paracol Montagekit Neoprene ; Naphtha (pétroleum), hydrotreated light ; acétate d'éthyle ; butanone; éthylméthylcétone ; n-hexane

3(c) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1 : Paracol Montagekit Neoprene ; Naphtha (pétroleum), hydrotreated light ; nhexane

40. Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008. : Paracol Montagekit Neoprene ; Naphtha (pétroleum), hydrotreated light ; acétate d'éthyle ; butanone; éthylméthylcétone ; n-hexane

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Réglementations nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

Règlement : Tableaux des maladies professionnelles

Substance	CAS	TMP N°
Naphtha (pétroleum), hydrotreated light	64742-49-0	RG: 84
ethyl acetate	141-78-6	RG: 84
butanone	78-93-3	RG: 84
Rosin	8050-09-7	RG: 65
n-hexane	110-54-3	RG: 59

RG 84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel . RG 65: Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

RG 59: Intoxications professionnelles par l'hexane

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée.

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange :

Butanone; éthylméthylcétone.

15.3. Informations complémentaires

Pas de données disponibles

SECTION 16: Autres informations

Date de création : 05/12/2019

Date de version : 05/12/2019

Date d'impression : 05/12/2019

16.1. Indication des changements

Modifications effectuées par rapport à la version précédente (v03) :

- Section 1.1 : ajout de la forme du produit
- Section 1.2 : ajout des utilisations contre-indiquées
- Sections 2.1 et 2.2 : ajout de la classification STOT SE 3 / H336, des mentions de prudence P271 et P403+P235
- Section 4.1 : reformulation des 1ers secours en cas d'ingestion

- Section 9.1 : modification des données de viscosité du produit
- Section 14.6 : révision des dispositions
- Section 15.2 : ajout d'une substance ayant fait l'objet d'une évaluation de sécurité chimique

16.2. Légende des abréviations et acronymes

Pas de données disponibles

16.3. Références bibliographiques et sources de données

Pas de données disponibles

16.4. Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP]

Pas de données disponibles

16.5. Phrases pertinentes R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)

H225	Flam. Liq. 2	Liquide et vapeurs très inflammables.
H304	Asp. Tox. 1	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Skin Irrit. 2	Provoque une irritation cutanée.
H317	Skin Sens. 1	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Eye Irrit. 2	Provoque une sévère irritation des yeux
H336	STOT SE 3 H336	Peut provoquer somnolence ou des vertiges
H361	Repr. 2	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H373	STOT RE 2	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H400	Aquatic Acute 1	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Aquatic Chronic 1	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Aquatic Chronic 2	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Aquatic Chronic 4	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

16.6. Conseils de formation

Pas de données disponibles

16.7. Informations complémentaires

Pas de données disponibles

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont basées sur notre connaissance actuelle et sur les réglementations nationales et européennes. Cette Fiche de Données de Sécurité décrit des précautions de sécurité relatives à l'utilisation de ce produit pour les usages prévus, elle ne garantit pas toutes les propriétés du produit notamment dans le cas d'utilisations non prévues. Le produit ne doit pas être utilisé pour d'autres usages que ceux prévus en section 1. Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, il est de la responsabilité de celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux législations en vigueur pour des utilisateurs spécifiques et éviter des effets négatifs sur la santé.